

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie : Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Priorytet inwestycyjny: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Giby, krajowy numer identyfikacyjny 790671082, ul. - 74A , 16-506 Giby, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875165038, 875165734, e-mail wojt@giby.pl, informatyk@giby.pl, faks 875165027. Adres strony internetowej (URL): <https://bip.ug.giby.wrotapodlasia.pl/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
<https://bip.ug.giby.wrotapodlasia.pl/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na e-mail:

sekretariat@ug.giby.wrotapodlasia.pl

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, Poczta Polską

Adres:

Gmina Giby, Giby 74A, 16-506 Giby

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji

Numer referencyjny: ZP.271.15.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakres projektu obejmuje wykonanie prac remontowych w budynku zlokalizowanym w Głębokim Brodzie i nadanie mu nowej funkcji świetlicy środowiskowej. W związku z tym zaplanowano następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian wewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu, wyrównanie posadzek i ułożenie podłóg, wyrównanie ścian wewnętrznych malowanie, montaż drzwi wewnętrznych, remont instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym zamontowanie kotła na pellet, wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia obejmuje również -wyposażenie świetlicy środowiskowej w 25 krzesła, 3 stoły, telewizor, zestaw mebli, kuchenka mikrofalowa, głośnik przenośny z

mikrofonem. 5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 5.1. Roboty przygotowawcze 5.1.1. Rozbiórki więźb dachowych prostych-46,61 m² 5.1.2. Usunięcie ziemi z wnętrza budynku-10,70 m³ 5.2. Elewacja 5.2.1. Wykucie z muru zawiasów drzwiowych-4 szt. 5.2.2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m²- okienko 1 szt. 5.2.3. Zamurowanie części otworów drzwiowych i okienka - 0,563 m³ 5.2.4. Montaż stolarki okiennej –okna 3,36 m² 5.2.5. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm – 0,79 m² 5.2.6. Okładziny półek, parapetów -2,2 m² 5.2.7. Montaż drzwi – 4,1 m² 5.2.8. Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwodostępnych o powierzchni do 5m²- 82,42 m² 5.2.9. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką –mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie – 82,42 m² 5.2.10. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką –mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją -82,42 m² 5.2.11. Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki – 82,42 m². 5.3. Dach 5.3.1. Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm-1,873 m³ 5.3.2. Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu-21,14 m 5.3.3. Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu- 83,05 m 5.3.4. Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm- łaty-58,135 m² 5.3.5. Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm-kontrłaty-58,135 m² 5.3.6. Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową T35x188S grubości 0,75 mm na łatach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni do 4,00 m² -58,135m² 5.3.7. Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- 58,135 m² 5.4. Strop pod dachem 5.4.1. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -35,69 m² 5.4.2. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho –jedna warstwa gr.20 cm-35,69 m² 5.4.3. Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu przybite kontrłatami o rozstawie 1,0m -35,69m² 5.4.4. Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-35,69 m² 5.4.5. Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo –kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach- 35,69 m² 5.5. Podłoga na gruncie 5.5.1. Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 7,138 m³ 5.5.2. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 4,283 m³ 5.5.3. Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -35,69 m² 5.5.4. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 15 cm-35,69 m² 5.5.5. Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -35,69 m² 5.5.6. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko -35,69 m² 5.5.7. Warstwy wyrównawcze pod posadzki – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm -35,69 m² 5.5.8. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 11,78 m² 5.5.9. Analogia ułożenie paneli podłogowych -23,91 m² 5.6. Ściany wewnętrzne i działowe 5.6.1. Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m²- 82,42 m² 5.6.2. Tynki na ścianach wewnętrznych- 82,42 m² 5.6.3. Tynki (gładzie)jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie grubości 3 mm-82,42m² 5.6.4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -82,42m² 5.6.5. Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości ½ cegły- 24,385 m² 5.6.6. Tynki (gładzie)jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie grubości 3 mm-97,54 m² 5.6.7. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną -29,25m² 5.6.8. Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian , dla drzwi wewnątrzlokalowych –szt.2 5.6.9. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe , fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60 m² -4,1 m² 5.7. Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych 5.7.1. Rozdzielnia – 1 kpl 5.7.2. Oprzewodowanie -1 kpl 5.7.3. Biały montaż -montaż opraw- 6 kpl -montaż gniazd- 6 szt. -montaż włączników-6 szt. 5.8. Instalacja centralnego ogrzewania 5.8.1. Dostawa kotła grzewczego na pellet 11 KW do 120 m² pu i montaż- 1 kpl 5.8.2. Montaż rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm z rur PE-Xc- 32m 5.8.3. Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm otulinami -32 m 5.8.4. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15,20 i 28 mm w budynkach mieszkalnych-płukanie instalacji , czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby -32 m 5.8.5. Montaż rozdzielaczy 9-obwodowych do centralnego ogrzewania – 1 kpl 5.8.6. Zawory do regulacji c.o.skośne o średnicy nominalnej 15 mm-5 szt. 5.8.7. Zawory do regulacji c.o.grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm-5 szt. 5.8.8. Zawory Herz300 prosty 2-r -5 szt. 5.8.9. Głowica termostatyczna -5 szt. 5.8.10. Grzejniki łazienkowe-1 szt. 5.8.11. Grzejniki stalowe jednopłytowe CV 21s/600/800-4 kpl 5.8.12. Próba instalacji c.o.na gorąco z dokonaniem regulacji- 5 urządzeń 5.9. Urządzenia kotłowni 5.9.1. Naczynie wzbiorcze V401-1 kpl 5.9.2. Zawór bezpieczeństwa 15 mm SYR 1915- 1 szt. 5.9.3. Pompa obiegowa -2 szt. 5.10. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 5.10.1. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m- 4 m³ 5.10.2. Rurociąg z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 4 m 5.10.3. Rurociąg z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 4 m 5.10.4. Rurociąg z PCW o średnicy 50 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 4 m 5.10.5. Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową – 1 szt. 5.10.6. Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50 mm łączone metodą

wciśkową- 1 podejście 5.10.7.Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych – 1 kpl 5.10.8.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- 1 szt. 5.10.9.Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -4 szt. 5.11.Wewnętrzna instalacja wodociągowa 5.11.1.Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych- -11 m 5.11.2.Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych – 11 m 5.11.3.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 18 mm- 1 szt. 5.11.4.Zawory kulowe -2 szt. 5.11.5.Zawory czterpalne o średnicy nominalnej 15 mm- 1 szt. 5.11.6.Zawory przelotowe do płuczki – 1 szt. 5.11.7.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm – 1 szt. 5.11.8.Urządzenia do podgrzewania wody – 1 kpl 5.12.Przyłącze wodociągowe 5.12.1. Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m³- 36 m³ 5.12.2.Nasady rurowe(opaski)montowane na istniejących rurociągach o średnicy 80 mm- 1 szt. 5.12.3.Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane na rurociągach PCV i PE- 1 kpl 5.12.4.Poz.zast.podsypka +obsypka pod rurę przyłącza wodociągowego – 5,1 m³ 5.12.5.Montaż ruociągów z rur polietylenowych PE PEHD o średnicy zewnętrznej 40x2,4 cm – 12 m 5.12.6.Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 15 mm w budynkach mieszkalnych – 12m 5.12.7.Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ z transportem urobku z przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km – bez transportu urobku, zasypanie wykopów – 36 m³ 5.12.8.Montaż zestawu wodomierzowego w budynku 5.13.Przyłącze kanalizacyjne ze studnią 5.13..1.Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³- 40 m³ 5.13.2.Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ z transportem urobku z przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km – bez transportu urobku, zasypanie wykopów – 40 m³ 5.13.3.Rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na uszczelkę gumową – 15 m 5.13.4.Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm -7,5 m² 5.13.5.Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m- 1 studnia 5.13.6. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – za każde 0,5 m różnicy głębokości studni – 0,5 m -1 5.14. Przydomowa oczyszczalnia ścieków 5.14.1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – 1 kpl 5.15. ZAKRES ROBÓT 5.15.1. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót (przedmiot zamówienia nie posiada dokumentacji projektowej). Załączone przedmiary robót określają zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową na w/w zakres robót budowlanych. Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego . Ceny będą uważane za zryczałtowane, nie będą podlegać żadnym zmianom ani negocjacom. Świetlica powstanie w istniejącym budynku gospodarczym poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji. Świetlica wykorzystywana będzie na cele społeczne , do różnego rodzaju imprez kulturalnych, rekreacyjnych przez mieszkańców gminy. 5.15.2.W przypadku użycia w SIWZ, przedmiarze lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w przedmiarach towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 5.15.3.W przypadku, gdy w SIWZ, przedmiarze lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.15.4.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych. 5.15.5.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.). 5.15.6. Roboty muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzenia (współczynniki przenikania ciepła obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.) 5.15.7. Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę

wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze robót. 5.15.8. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów uwzględni w cenie ofertowej. 5.15.9. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45420000-7
45261000-4
45210000-2
45400000-1
45430000-0
45410000-4
45440000-3
45450000-6
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45331110-0
45330000-9
39000000-2
39100000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

14.1.5. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: -wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(*przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne*)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji i rękojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

26.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 26.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art.144 ust. 1 w/w ustawy zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadkach zaistnienia jednej z następujących okoliczności : 26.2.1 zmiana zakresu robót, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w niniejszej umowie i stanowiący do niej załącznik do oferty Wykonawcy, 26.2.2. zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, 26.2.3. zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy, 26.2.4.zmiany obowiązującej stawki VAT, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym strony przyjmują, że wiążąca dla stron będzie wysokość wynagrodzenia brutto wskazana w umowie. 26.3 Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

18.5.7. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 18.5.8. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 18.5.9. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, lub Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22.01.2021, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pełną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH