

Ogłoszenie nr 510408610-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.

**Gmina Giby: Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne.**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 763905-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Giby, Krajowy numer identyfikacyjny 790671082, ul. - 74A, 16-506 Giby, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875165038, 875165734, e-mail wojt@giby.pl, informatyk@giby.pl, faks 875165027.

Adres strony internetowej (url): <https://bip.ug.giby.wrotapodlasia.pl/>

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.12.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu- świetlicy wiejskiej w Zelwie. Na budynku zostanie wymienione poszycie dachowe z obróbkami blacharskimi, z wymianą rynien i rur spustowych. Wymieniona zostanie stolarka okienna, wymienione zostaną drzwi zewnętrzne. Prace obejmą wykonanie nowej elewacji. Wewnątrz budynku zostanie przeprowadzony remont instalacji elektrycznych, zostanie wykonana instalacja centralnego ogrzewania z montażem nowego pieca na pellet wraz z urządzeniem kotłowni. Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej. Celem jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Giby poprzez adaptację świetlicy

wiejskiej w Zelwie . ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 5.1. ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE 5.1.1. Roboty rozbiórkowe dachu z przemurzeniem główek kominowych cegłą pełną: -rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku, -rozbiórki więźb dachowych, -rozbiórki desek okapowych , gzymsowych, wiatrowych, -przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m<sup>3</sup> 5.1.2. Więżba dachowa: -izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno, -murułaty o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 14x14 -krokwie zwykle o długości do 4,5 m i przekroju do 180 cm<sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, -wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej przy kominach, -kleszcze o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 8cm x16cm x 600, -wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 5.1.3.Dach pokrycie -ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, -impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, -pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 237 mm przy rozstawie łat 16 cm, -wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wyłazu, -osadzenie okien w połaci dachowej – wyłaz dachowy 5.1.4.Obróbki blacharskie -obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm: kominy, pasy podrynnowe , pasy nadrynnowe, wiatrownice szczytowe, kalenica, połączenie daszku wejściowego z budynkiem. 5.1.5.Wywiewki kanalizacyjne: -obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem, 5.1.6.Rynny i rury spustowe: -rynnny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm, -montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu na zakładkę, -rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11 cm. 5.1.7.Stolarka okienna : -wykucie z muru belek drewnianych, -montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni ponad 1,5 m<sup>2</sup> z wykorzystaniem łączników, -obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. 5.1.8.Elewacja budynku deską struganą elewacyjną na ruszcie drewnianym z lakierowaniem p.poż. i izolacją z wełny mineralnej gr 5 cm: -rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych, -wymiana podwalin w ścianach drewnianych, -ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym, -izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 5 cm, -ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, -boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45 mm do 80mm, -elementy wykończenia boazerii –opaska okienna i narożna, -lakierowanie desek elewacyjnych środkami ochronnymi p.poż. 5.2. ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE 5.2.1.Drzwi zewnętrzne: -drzwi zewnętrzne 3,15 m<sup>2</sup>. 5.2.2.Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych: -rozdzielnia -oprzewodowanie 5.2.3.Instalacja centralnego ogrzewania -dostawa kotła grzewczego 11 KW do 120 m<sup>2</sup> p.u. na pellet i montaż, -instalacja centralnego ogrzewania-orurowanie i grzejniki, -montaż rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm z rur PE-Xc, -izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami Thermaflex, -próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15,22,28 mm w budynkach mieszkalnych- płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby, -montaż rozdzielaczy -9 obwodowych do centralnego ogrzewania, -zawory do regulacji c.o. odpowietrzające, -zawory do regulacji c.o. skośne o średnicy nominalnej 15 mm, -zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm, -zawory HERZ 300 prosty 2-r, -głowica termostatyczna, -grzejniki łazienkowe, -grzejniki stalowe jednopłytkowe CV 21s/600/800, -próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. 5.2.4.Urządzenia kotłowni: -naczynie wzbiorcze V=40l, -zawór bezpieczeństwa 15 mm SYR 1915, -manometr, -pompa obiegowa UPE. 5.2.5.Instalacja wod-kan Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: -wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m, -rurociągi z PCW o średnicy 160 mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, - rurociągi z PCW o średnicy 110 mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, - rurociągi z PCW o średnicy 50 mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynku, -czyszczenie kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową, -dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50 mm łączone metodą wciskową,

-ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych, -przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubość 1 cegły na zaprawie cementowo- wapiennej. 5.2.6.Wewnętrzna instalacja wodociągowa: -rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, -próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych, -dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp .o średnicy nominalnej 18 mm, -zawory kulowe, -zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm, -zawory przelotowe do płuczki. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót ( przedmiot zamówienia nie posiada dokumentacji projektowej). Załączone przedmiary robót określają zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową na w/w zakres robót budowlanych. Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego . Ceny będą uważane za zryczałtowane, nie będą podlegać żadnym zmianom ani negocjacom. Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do remontu wynosi 117 m<sup>2</sup>, a powierzchnia użytkowa wynosi 97,37 m<sup>2</sup>. Świetlica wykorzystywana jest i będzie na cele społeczne , do różnego rodzaju spotkań i wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych przez mieszkańców gminy. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45420000-7, 45261000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2021**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 112086.59**

**Waluta PLN**

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: ZPUH "AUTIMEX" Okrągły Szczepan

Email wykonawcy: szczepanokragly@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Nowomiejska 119

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137866.51

Oferta z najniższą ceną/kosztym 137866.51

Oferta z najwyższą ceną/kosztym 185396.07

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.